

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒

วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง

ผู้เข้าประชุม

| ลำดับที่ | ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------|--------------|-------------------------|----------|
| ๑ | นายสัมฤทธิ์ สุวรรณจันทร์ | ประธานสภา | สัมฤทธิ์ สุวรรณจันทร์ | |
| ๒ | นางกฤษติยา ตริยรัตน์นนต์ | รองประธานสภา | กฤษติยา ตริยรัตน์นนต์ | |
| ๓ | นายบุญถม ภาอ้อ | เลขานุการสภา | บุญถม ภาอ้อ | |
| ๔ | นายทองใบ โยติน | ส.อบต.ม.๑ | ทองใบ โยติน | |
| ๕ | นายแสงชัย นาโสม | ส.อบต.ม.๒ | แสงชัย นาโสม | |
| ๖ | นางสาวทิวา สุวรรณัง | ส.อบต.ม.๓ | ทิวา สุวรรณัง | |
| ๗ | นายภาคภูมิ วงษ์จรรย์ | ส.อบต.ม.๔ | ภาคภูมิ วงษ์จรรย์ | |
| ๘ | นางบุญหลาย จันทร์เวิน | ส.อบต.ม.๕ | บุญหลาย จันทร์เวิน | |
| ๙ | นางสุธิราภรณ์ แก้วภูมิแห่ | ส.อบต.ม.๖ | สุธิราภรณ์ แก้วภูมิแห่ | |
| ๑๐ | นายสงวนศักดิ์ สุริยะพงษ์ | ส.อบต.ม.๘ | สงวนศักดิ์ สุริยะพงษ์ | |
| ๑๑ | นายบุญจันทร์ หงษ์ประสิทธิ์ | ส.อบต.ม.๙ | บุญจันทร์ หงษ์ประสิทธิ์ | |
| ๑๒ | นางจิราพร สิมศิริวัฒน์ | ส.อบต.ม.๑๐ | จิราพร สิมศิริวัฒน์ | |

ผู้เข้าร่วมประชุม

| ลำดับที่ | ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ | หมายเหตุ |
|----------|------------------------|--|--------------------|----------|
| ๑ | นายติลก อินทร์ผล | นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง | นายติลก อินทร์ผล | |
| ๒ | นายอุทร แสนเสนา | รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง | นายอุทร แสนเสนา | |
| ๓ | นายกรม สมศรีแสง | รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง | นายกรม สมศรีแสง | |
| ๔ | นายสิทธิชัย บัวสาย | เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง | นายสิทธิชัย บัวสาย | |
| ๕ | นายชมภู ก้อนสีลา | รองปลัด อบต. | ชมภู ก้อนสีลา | |
| ๖ | นายพรณรงค์ มิเถาว์ลัย | ผู้อำนวยการกองช่าง | พรณรงค์ มิเถาว์ลัย | |
| ๗ | นางอำไพ ชูตระกูล | ผู้อำนวยการกองคลัง | อำไพ ชูตระกูล | |
| ๘ | นางสาวกนกวรรณ ประชากุล | หัวหน้าสำนักปลัด อบต. | กนกวรรณ ประชากุล | |
| ๙ | นายบรรจง พลรักษา | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | บรรจง พลรักษา | |
| ๑๐ | นางสุภาวดี กุลสุวรรณ | นักจัดการงานทั่วไป | สุภาวดี กุลสุวรรณ | |

เปิดประชุม

เวลา ๐๙.๓๐ น.

ประธานสภาฯ

- จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย สวดมนต์ไหว้พระและนั่งประจำยังโต๊ะประธานสภาสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าจัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ ครับ

ระเบียบวาระที่ ๑**เรื่องที่ประธานสภาฯแจ้งให้ทราบ****ประธานสภาฯ**

- วันนี้เป็นการประชุม เพื่อพิจารณาการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๒**รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕****ประธานสภาฯ**

การรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เลขานุการสภาฯ

- เลขานุการสภาฯ ได้อ่านรายงานการประชุมให้ที่ประชุมฟัง รายงานการประชุมเราได้ ส่งให้ทุกท่านก่อนหน้าแล้ว ท่านคงได้อ่านมาแล้ว หากมีข้อบกพร่องตรงไหนให้ท่านแจ้งแก้ไขรายงานการประชุมได้เลยครับ
- มีท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมไหมครับ

ประธานสภาฯ

- ถ้าไม่มีท่านใดแก้ไขรายงานการประชุม ผมจะขอมติเลยนะครับ
- ท่านใดเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

- มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓**เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา**

๓.๑ การพิจารณาการใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

ประธานสภาฯ

การพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

- ขอเชิญท่านนายก อบต. ชี้แจงรายละเอียดครับ

นายก อบต.

-เรียนสมาชิกสภาทุกท่านครับผมขอชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ เพื่อใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ดังนี้ สำหรับบ้านที่ยังไม่ได้จะพิจารณาในการจัดทำข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

รายละเอียดโครงการขอใช้จ่ายเงินสะสม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าจิว

อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น

1,199,000

.-บาท

(1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านหนองม่วงใหญ่ ตำบลเก่าจิว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

ตั้งไว้

220,000 .-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 120 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 360 ตร.ม.พร้อมลงไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.20 ม.หนา หนา 0.15 ม.หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 7 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อนการก่อสร้างและก่อสร้างแล้วเสร็จอย่างละ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เก่าจิว กำหนด)

(2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านคิมชาติ ตำบลเก่าจิว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

ตั้งไว้

450,000 .-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 4 ม.ยาว 180 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม.พร้อมลงไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.50 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 27 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อนการก่อสร้างและก่อสร้างแล้วเสร็จอย่างละ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เก่าจิว กำหนด)

(3) โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านชัยมงคล หมู่ 5 ไปบ้านชัยเจริญ หมู่ 11 ตำบลเก่าจิว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

ตั้งไว้

199,000 .-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ซ่อมแซมถนนหินคลุก ผิวจราจรกว้าง 3 ม. ยาว 860 ม. หนา 0.10 ม.หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 258 ลบ.ม.พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสาย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อนการก่อสร้างและก่อสร้างแล้วเสร็จอย่างละ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เก่าจิว กำหนด)

(4) โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายบ้านสระแก้ว หมู่ 8 ตำบลเก่าจิว ไปบ้านห้วยว่านหอม ตำบลหนองแวงนางบัว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

ตั้งไว้

196,000 .-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ซ่อมแซมถนนหินคลุก ผิวจราจรกว้าง 3 ม. ยาว 850 ม. หนา 0.10 ม.หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 255 ลบ.ม.พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสาย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อนการก่อสร้างและก่อสร้างแล้วเสร็จอย่างละ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เก่าจิว กำหนด)

(5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 10 บ้านชัยพัฒนา ตำบลเก่าจิว อำเภอฟล จังหวัด
ขอนแก่น

ตั้งไว้ 48,000 .-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 4 ม.ยาว 20 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 80 ตร.ม.(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เก่าจิว กำหนด)

(6) โครงการ วางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ 11 บ้านชัยเจริญ ตำบลเก่าจิว อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น

ตั้งไว้ 86,000 .-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างโดยขุดวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø.0.60x1.00 ม.จำนวน 65 ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำเสีย ขนาดกว้าง 0.80 ม.ยาว 1.00 ม.ลึก 1.20 ม.หนา 0.10 ม.จำนวน 5 บ่อ ฝาปิด ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 0.40 ม.ยาว 1 ม. หนา 0.12 ม.ยาวรวม 69 ม.พร้อมกลบดินและเกรดปรับแต่ง(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เก่าจิว กำหนด)

มติที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
ดังนี้

(1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านหนองม่วงใหญ่ ตำบลเก่าจิว อำเภอฟล
จังหวัดขอนแก่น

ตั้งไว้ 220,000 .-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 120 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 360 ตร.ม.พร้อมลงไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.20 ม.หนา หนา 0.15 ม.หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 7 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อนการก่อสร้างและก่อสร้างแล้วเสร็จอย่างละ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เก่าจิว กำหนด)

(2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านคิมชาติ ตำบลเก่าจิว อำเภอฟล จังหวัด
ขอนแก่น

ตั้งไว้ 450,000 .-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 4 ม.ยาว 180 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม.พร้อมลงไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.50 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 27 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อนการก่อสร้างและก่อสร้างแล้วเสร็จอย่างละ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เก่าจิว กำหนด)

(3) โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านชัยมงคล หมู่ 5 ไปบ้านชัยเจริญ หมู่ 11 ตำบลเก่า
จิว อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น

ตั้งไว้ 199,000 .-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ซ่อมแซมถนนหินคลุก ผิวจราจรกว้าง 3 ม. ยาว 860 ม. หนา 0.10 ม.หรือมีปริมาณหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 258 ลบ.ม.พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสาย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อนการก่อสร้างและ
ก่อสร้างแล้วเสร็จอย่างละ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เก่าจิว กำหนด)

(4) โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายบ้านสระแก้ว หมู่ 8 ตำบลเก่าจิว ไปบ้านห้วยว่านหอม ตำบลหนองแวงนางเป้า อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น ตั้งไว้ 196,000 .-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ซ่อมแซมถนนหินคลุก ผิวจราจรกว้าง 3 ม. ยาว 850 ม. หน้า 0.10 ม.หรือมีปริมาณหินคลุก ไม่น้อยกว่า 255 ลบ.ม.พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสาย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อนการก่อสร้างและก่อสร้างแล้วเสร็จอย่างละ 1 บ้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เก่าจิว กำหนด)

(5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 10 บ้านชัยพัฒนา ตำบลเก่าจิว อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น

ตั้งไว้ 48,000 .-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 4 ม.ยาว 20 ม.หน้า 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 80 ตร.ม.(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เก่าจิว กำหนด)

(6) โครงการ วางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ 11 บ้านชัยเจริญ ตำบลเก่าจิว อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น

ตั้งไว้ 86,000 .-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างโดยขุดวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø.0.60x1.00 ม.จำนวน 65 ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำเสีย ขนาดกว้าง 0.80 ม.ยาว 1.00 ม.ลึก 1.20 ม.หน้า 0.10 ม.จำนวน 5 บ่อ ฝาปิด ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 0.40 ม.ยาว 1 ม. หน้า 0.12 ม.ยาวรวม 69 ม.พร้อมกลบดินและเกรดปรับแต่ง (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เก่าจิว กำหนด)

รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น

1,199,000 .-บาท

ประธานสภา

ขณะนี้เป็นเวลา ๑๒.๐๐ น. ขอเชิญท่านร่วมรับประทานอาหารกลางวัน และเข้าร่วมประชุมอีกครั้งในเวลา ๑๓.๐๐ น. ครับ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ

ประธานสภา

-มีท่านใดจะเสนอแนะอะไร เชิญครับ

ส.อบต.ม.๔

- กระผม นายภาคภูมิ วงษ์จารย์ ส.อบต.ม.๔ บ้านคิมชาติ อยากสอบถามโครงการใหญ่ ๒ โครงการ รถดับเพลิงและโดม เป็นจำนวนเงินที่มากแต่ยังไม่ดำเนินการ ถ้าไม่สามารถทำได้ให้เปลี่ยนมาทำถนนบ้านผมได้ไหมครับ อยากให้ท่านชี้แจงว่าดำเนินการถึงไหนแล้วครับ

- เรื่องการประชุมประจำเดือน เมื่อก่อนเคยมีอยากทราบว่าจะมีเหมือนเดิมไหมครับ

ประธานสภา

- การประชุมประจำเดือนจะได้มีการตกลงกันอีกครั้งครับ

นายก อบต.

- เรื่องการก่อสร้างโดม ที่เราได้ประมาณราคาไว้ตอนที่ทำข้อบัญญัติในปีที่ผ่านมา นั้น ราคาวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างยังไม่ขึ้นราคา แต่ในสถานการณ์ขณะนี้วัสดุอุปกรณ์ได้ขึ้นราคาทุกอย่างทำให้การประมาณราคาเพิ่มมากขึ้นซึ่งทำให้งบประมาณของเราไม่เพียงพอยังขาดอยู่เป็นจำนวนมาก

พอสมควร สำหรับคำถามที่ท่าน ส.อบต.ม.๔ ถามว่าถ้าทำไม่ได้สามารถเปลี่ยนมาทำถนนได้ไหมนั้น ไม่สามารถทำได้ถ้าเราไม่ได้ทำเงินก็ตกเป็นเงินสะสมไปครับ

- เรื่องรถดับเพลิง เราสามารถซื้อได้เลย หากมีเงินงบประมาณรายได้เข้ามา ก็จะทำการจัดซื้อเลยครับ

ส.อบต.ม.๙

- กระผม นายบุญจันทร์ หงส์ประสิทธิ์ ส.อบต.ม.๙ บ้านหนองพง ในการประชุมครั้งที่แล้วผมขอแต่หिनคลุกไปถมหลุมเท่านั้นไม่ได้จะขออนนใหญ่ครับ และขอความอนุเคราะห์อีกเรื่องคือถนนทางไปนายนายกอบ ซอยข้างโรงหล่อเสาปูน ถนนไม่เท่ากันรถเล็กสัญจรไปมาลำบาก อยากได้ดินไปถมให้ถนนเท่ากันครับ

นายก อบต.

- ผมให้ทางช่างไปสำรวจแล้วแต่เข้าใจว่าเป็นทิศตะวันตกของหมู่บ้านไม่คิดว่าเป็นเข้าทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน จะแจ้งให้ทางกองช่างไปสำรวจใหม่ครับ

- ถนนไปนายนายกอบให้ไปประสานทางนายช่างโยธา ว่ายังไม่งบประมาณซ่อมแซมคงเหลืออยู่หรือไม่ครับ

ปลัด อบต.

- โครงการก่อสร้างโดม ได้มีมติเห็นชอบงบประมาณ ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท เป็นงบประมาณเก่า ตอนนี้มีค่าวัสดุอุปกรณ์เพิ่มขึ้น ห้าแสนบาท การดำเนินการต้องมีการอนุมัติจากสภา ต้องหางบประมาณเพิ่ม หรือปล่อยให้ตกไปเป็นเงินสะสมแล้วค่อยนำมาใช้ได้ และมีเงื่อนไขว่าจะใช้ได้เท่าไร

- รถอเนกประสงค์ต้องรอเงินเข้ามา รถใช้เวลาไม่นาน ไมเกิน ๔๕ วัน ได้รถในปีนี้แน่นอนครับ

- การก่อสร้างโดมเป็นโครงการที่ดีมากครับ เราสามารถใช้ทำกิจกรรมได้โดยไม่ต้องแอดหรือไปใช้ห้องประชุมโรงเรียน เป็นลานกิจกรรมการแสดงออกของชาวบ้าน เยาวชนและกิจกรรมอื่นๆมากมาย

ผู้อำนวยการกองคลัง

- รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

รายรับจริงประมาณ ๑๔.๕๐ ล้านบาท

รายจ่ายจริงประมาณ ๑๑.๗๘ ล้านบาท

รายรับสูงกว่ารายจ่ายประมาณ ๒.๗๒ ล้านบาท

ประธานสภา

- การประชุมสภาประจำเดือน ให้ท่านสมาชิกเสนอได้ครับว่าจะประชุมหรือไม่ ถ้าจะประชุมจะประชุมระหว่างวันที่เท่าไร

ส.อบต.ม.๙

- กระผม นายบุญจันทร์ หงส์ประสิทธิ์ ส.อบต.ม.๙ บ้านหนองพงอยากให้มีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน ระหว่างวันที่ ๑-๕ ของแต่ละเดือนครับ

ประธานสภาฯ

- มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มี สรุปรว่าจะมีการประชุมประจำเดือนทุกเดือน ระหว่างวันที่ ๑-๕ ของทุกเดือน และจะได้ออกหนังสือเชิญอีกครั้งครับ

ประธานสภาฯ

- มีท่านใดมีเรื่องที่จะปรึกษาหารือกันอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกภาคส่วน ท่านผู้บริหารและคณะ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่จิว ทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการรวมทั้งผู้เข้าประชุมและท่านที่เข้าร่วมรับฟังการประชุมทุกท่าน ที่ทำให้การประชุมในวันนี้สำเร็จ และเป็นไปด้วยดี ขอขอบคุณครับ

ปิดประชุม

เวลา ๑๔.๐๐ น.

(ลงชื่อ) *บุญถม ภาอ้อ* ผู้จตุรายนงานการประชุม

(นายบุญถม ภาอ้อ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่จิว

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่จิว

(ลงชื่อ) *สัมฤทธิ์ สุวรรณจันทร์* ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายสัมฤทธิ์ สุวรรณจันทร์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่จิว

(ลงชื่อ) *กฤษฎิยา ตริยรัตน์นนต์* ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นางกฤษฎิยา ตริยรัตน์นนต์)

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) *แสงชัย นาโสม* ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายแสงชัย นาโสม)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) *สุธิราภรณ์ แก้วภูมิแห่* ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นางสุธิราภรณ์ แก้วภูมิแห่)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม